

同意書（ピアスの穴あけ用）

医療法人松田会 八木山内科クリニック

医療法人松田会 八木山内科クリニック 殿

- ピアスの穴をあけることにより、細菌・ウイルスなどに感染し、腫れ・赤み・痛み・熱感などの炎症症状や化膿をおこすことがあります。
- 金属アレルギーをお持ちの方にも対応できるチタンや樹脂のピアスを使用していますが、必ずしもアレルギーが生じない訳ではありません。
- ケロイド体質の方などは、ピアスの周囲の皮膚が赤く盛り上がる場合があります。
- 体質によっては、ピアスの周辺にしこりができる場合があります。
- ピアスを留めているキャッチを強くしめすぎると、ピアス・あるいはキャッチが皮膚の中に埋まってしまうことがあります。
- 耳たぶの下の方やキワにピアスの穴をあけると、耳たぶが裂けてしまうことがあります。
- ピアスの穴をあけた後に出血することがあります。
- ピアスをつけている間は、常に感染の可能性があります。
- ピアスホールが完成するまで、1ヶ月はかかります。その間にピアスが外れてしまうと穴が塞がる場合があります。ピアスとその周辺が湿っている場合は、まだピアスホールが完成していません。その場合、しばらくの間は消毒を続けて下さい。
- 耳たぶの形状や性質上、ピアスを開ける際にご希望の位置と誤差が生じる場合があります。
- 感染や、耳たぶが裂ける等の合併症が起こった場合は保険診療で対応させていただきます。

ピアスの穴あけを行った場合の合併症の危険性について、十分に内容を理解しました。その上で、自己の責任において施術を受けることに同意いたします。

令和 年 月 日

患者様氏名	様
保護者氏名	様 続柄（ ）
説明担当医	